

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**Świątki, ul. Świątki 93, dz nr 120 i 123/1**

**KSIĄŻKA POMIESZCZEŃ**

L.p.	Nazwa	Pow. pom. (m2)	Obwód (mb)	Wys. (m)	Posadzka	Pow. pos. (m2)	Ściany	Pow. ścian (m2)	Sufit	Pow. suf. (m2)	Inne	Ilość	Ruchome - R Nieruchome - N	Otwory, otwarcia	UWAGI
											Element				
101	Wiatrołap	30,21	22,08	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	30,2	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	33,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	30,2	Sprzęt gaśniczy i tablice informacyjne zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego			39,0	Klatka schod. Została uwzględniona na wyższej kondygnacji
											Wycieraczka gumowa wewnętrzna	1	R		
											Wieszak na ubrania	2	R		
											Szafki skrytkowe		N		
					razem:	30,2	razem:	33,9	razem:	30,2					
102	Winda	2,45	6,26	6,60	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	2,5	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	41,3	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	2,5				0,0	
					razem:	2,5	razem:	41,3	razem:	2,5					
103	Pom. techniczne	8,11	13,69	Średnio 1,65	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	8,1	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	20,5	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	8,1	Szafka ubraniowa metalowa dwusegmentowa na cokole, szer. 70cm, kolor jasnoszary, np. szafa ubraniowa dwudrzwiowa na cokole SU-700, 70x49cm, prod. Silesia Meble	1	N	2,1	
											Regał metalowy z 4 półkami, np. regał warsztatowy metalowy RMW, szer. 93cm, gł. 42cm, prod. Silesia Meble	1	N		
											Stół Simple, kolor blatu buk, nogi chromowane, wym. 80x80x74cm, prod. Nowy Styl	1	R		
											Krzesło z tworzywa, np. krzesło pojedyncze Amigo Plastik, kolor K-30 (czerwone), nogi chromowane wym. 53x48x81cm, wys. siedziska 45cm, prod.	1	R		
					razem:	8,1	razem:	20,5	razem:	8,1					

104	Biblioteka	198,69	64,10	3,30	Panele dębowe, odporność na zużycie 32 AC4, kol. ecru	198,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	110,2	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	198,7	Regał dla dzieci (3 półki),	30	N	39,7	
							Ściany ceglane	24,4			Regał dla młodzieży (4-5 półek)	15	N		
											Regał dla dorosłych, 100x30x240, konstrukcja drewniana	60	N		
											Regał z półkami ukośnymi (przystawiony na szczytach 2 zestawionych regałów)	30	N		
											Regał na czasopisma, 186x80x36 (4 półki)	3	N		
											Lada biblioteczna ( dwa stanowiska pracy)	1	N		
											Szafka z szufladami	4	N		
											Przeszkłona gablota do ekspozycji rękodzieła	1	N		
											Fotel obrotowe	2	R		
											Urządzenie wielofunkcyjne	1	R		
											Ksero	1	R		
											Drukarka	1	R		
											Urządzenie laminujące	1	R		
											tel/fax	1	R		
											Drabinka 3-stopniowa	2	R		
											Wózek biblioteczny	1	R		
											Kosze na śmieci, 12l, kol. Szczotkowana stal	2	R		
											Kompletne stanowiska komputerowe	8	N		
											Domek o konstrukcji drewnianej + półki na książki + kanapa + materac (we wnętrzu)	1	N		
											Stolik dla dzieci	1	R		
											Krzesółko dziecięce	6	R		
											Sziedzisko w formie sześcioboku z wbudowanymi półkami na książki	1	N		
											Kanapa + 2 fotele + stolik	1	R		
											Regały na audiobooki	1	R		
											Strefa pracy czytelnika: stolik, lampka, krzesło	4	R		

											Stanowisko komputerowe z katalogiem książek online przeznaczone dla czytelników (1 szt.) (komputer zawieszony na ścianie zamontowanej na szczycie regału na książki + półka na klawiaturę i myszkę	1	N		
					razem:	198,7	razem:	110,2	razem:	198,7					
105	Zaplecze biblioteki	21,29	18,52	3,30	Panele dębowe, odporność na zużycie 32 AC4, kol. écru	21,3	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	55,8	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	21,3	Telewizor PHILIPS, wym. 1099x645x79mm	1	R	5,3	
											Konsola Xbox One	1	R		
											Sprzęt audio-wideo (kino domowe) SONY, 2 kolumny przednie i tylne o wym. 260x1200x260mm, kolumna centralna o wym. 240x90x85mm, subwoofer o wym. 225x365x345mm, obudowa o wym. 430x51x296mm	1	N		
											Stanowisko do odtwarzania muzyki DENON, wym. 210x115x309mm	1	R		
											Stanowisko na tablety	3	R		
											Kanapa + fotele	1	R		

106	Hall	35,74	31,68	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	35,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	75,2	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	35,7	Sprzęt gaśniczy i tablice informacyjne zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego			29,3	
					razem:	35,7	razem:	75,2	razem:	35,7					
107	Schowek porządkowy	1,93	5,58	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	1,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	16,4	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	1,9	Maszyna do czyszczenia tarketu TT 4045, wym. 470x890x1180mm	1	R	2,1	
											Odkurzacz techniczny Makita, wym. 390x380x570mm	1	R		
											Odkurzacz do wykładzin KARCHER, wym. 355x310x410mm	1	R		
											Szafka na środki czystości	1	N		
					razem:	1,9	razem:	16,4	razem:	1,9					
108	WC Męskie	3,72	10,98	3,30	Płytki gres, Modern Ipe White, 89,8x22,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	3,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	18,1	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	3,7	Umywalka Vero (Duravit) - 60cm + Bateria umywalkowa NK Concept (Noken)	1	N	3,9	
											Lustro na wymiar	1	N		
											Dozownik mydła z uchwytem (Hewi) - 100.06.11045	1	N		
											Urządzenie WC z funkcją bidetu Geberit Aquaclean 8000 Plus + Spluczka podtynkowa UP320	1	N		
											Uchwyt na papier toaletowy Roca box	1	N		
											Uchwyt na szczotkę Roca box	1	R		
											Błat podumywalkowy	1	N		
											Automatyczna suszarka do rąk - monsoon silver	1	N		
											Kosz na odpady z uchylną pokrywą, poj. 9l, biały	1	R		
					razem:	3,7	razem:	32,3	razem:	3,7					
							Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	12,9			Umywalka 65cm (Koło)	1	N		
											Bateria umywalkowa NK Concept (Noken)	1	N		
											Miska ustępowa dla niepełnosprawnych (Koło)	1	N		
											Poręcz ścienna łukowa 70cm, stała (Koło)	1	N		

109	WC Damskie	5,36	9,90	3,30	Płytki gres, Modern Ipe White, 89,8x22,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	5,4	Płytki ceramiczne ścienna: Kavle - Rhombus; płytki gresowe: Tubądzin - Berlin Tempelhof 1 59,8x59,8listwa ścienna: Tubądzin - Berlin Fluo;płytki gresowe: Korzilius 89,8x22,3 i 89,8x14,8, fuga 3mm, kol. jasno szary	16,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	5,4	<div>Poręcz ścienna łukowa 70cm, uchylna (Koło)</div> <div>Poręcz umywalkowa 50cm (Koło)</div> <div>Lustro uchylne 60x45 (Koło)</div> <div>Dozownik mydła z uchwytem (Hewi) - 100.06.11045</div> <div>Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego (Hewi)</div> <div>Automatyczna suszarka do rąk - monsoon silver</div> <div>Zestaw - szczotka do WC (Hewi)</div> <div>Przewijak naścienny (składany), szer. 58cm</div> <div>Kosz na odpady z uchylną pokrywą, poj. 9l, biały</div>	1	N	3,1	
					razem:	5,4		29,54		5,4					
110	Magazyn sprzętu	38,43	24,96	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	38,4	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	76,2	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	38,4				6,1	
					razem:	38,4	razem:	76,2	razem:	38,4					
111	Magazyn krzeseł	16,67	17,38	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	16,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	55,3	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	16,7	Wózki na stoły i krzesła			2,1	
					razem:	16,7		55,3		16,7					
112	Sala widowiskowa	160,39	50,80	Min. 3,60 Max. 4,61	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	160,4	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	164,0	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	163,8	<div>Stoły składane, wym. 160x80x75mm</div> <div>Krzesła</div> <div>Ekran projekcyjny (otwierany automatycznie) Avers Solaris, szerokość 350cm</div> <div>Rzutnik montowany do sufitu SONY, wym. 365x96,2x252mm</div> <div>Scena mobilna (złożona z modułów)</div> <div>Kotary zasłaniające okna i wygłuszające</div>	20	R	37,0	pow. pom. i pow. sufitu wynika z powodu skosów
											100	R			
											1	N			
											1	N			
											1	R			
												N			

												Wózki na stoły i krzesła		R		Różnica wartości
												Rampa oświetleniowa, oświetlenie sceniczne	1	N		
												Sprzęt nagłaśniający	1	R		
												Sprzęt muzyczny - keyboard	1	R		
					razem:	160,4	razem:	164,0	razem:	163,8						

113	Pom. pomocnicze catering	16,91	17,38	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	16,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	53,1	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	16,9	Mebles kuchenne do zabudowy	1	N	4,3	
											Kuchenska elektryczna + okap ELECTROLUX	1	N		
											Zlew dwukomorowy	1	N		
											Pojemniki do segregacji odpadów	1	R		
											Zmywarka ELECTROLUX	1	N		
											Mała lodówka CANDY	1	R		
											Filiżanki + talerzyki i talerze deserowe	100	R		
											Łyżeczki + widelczyki	50	R		
											Patery do ciasta i owoców	20	R		
											Wannik do wody	1	R		
					razem:	16,9		53,1		16,9					
114	Kotłownia	18,81	18,12	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	18,8	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	56,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	18,8				3,1	
					razem:	18,8	razem:	56,7	razem:	18,8					
115	Skład opału	18,98	18,10	3,30	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	19,0	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	55,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	19,0				4,1	
					razem:	19,0	razem:	55,7	razem:	19,0					
201	Komunikacja	55,91	52,59	3,00 (Kl. Sch. średnio 1,65)	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	55,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	142,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	42,0	Sprzęt gaśniczy i tablice informacyjne zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego			16,8	Pow. pom. bez uwzględnienia kłatk schod. wynosi 42,04
					razem:	55,9	razem:	142,9	razem:	42,0					
202	Gabinet dyrektora	19,80	17,93	3,00	Panele dębowe, odporność na zużycie 32 AC4, kol. é cru	19,8	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	45,3	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	19,8	Meblościanka na dokumenty + część ubraniowa	1	N	8,5	
											Biurko + fotel	1	R		
											Komplet (anapa + 2 fotele + stolik)	1	R		
											Stół	1	R		
											Krzesła	6	R		
											Telefon bezprzewodowy	1	R		
											Laptop	1	R		

					razem:	19,8	razem:	45,3	razem:	19,8					
203	Pokój socjalny	12,50	14,16	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	12,5	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	37,2	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	12,5	Meblościanka	1	N	5,3	
											Kanapa (z funkcją spania) + fotel + stolik	1	R		
											Szafa serwerowa	1	N		
					razem:	12,5	razem:	37,2	razem:	12,5					



204	Pracownia plastyczna	37,09	24,40	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	37,1	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	48,6	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	37,1	Mebłościanka zabudowana i otwarda	1	N	7,3	
											Komoda z płaskimi szufladami na duże prace plastyczne i brystole	1	N		
											Stoły przystosowane do zajęć plastycznych, artystycznych, kulinarnych do pracy na mokro	12	N		
											Krzesła drewniane	24	R		
											Maszyna do szycia Łucznik	1	R		
											Maszyna do szycia Owerlok	1	R		
											Manekin krawiecki regulowany	1	R		
											Żelazko + deska do prasowania	1	R		
											Ształugi		R		
											Maszynka tnąco-tłocząca Big-szot	1	R		
					razem:	37,1	razem:	58,7	razem:	37,1					
205	Pracownia tradycji	43,32	26,66	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	43,3	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	59,5	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	43,3	Piekarnik, wym. 59x59x58cm	1	N	3,2	
											Płyta ceramiczna, wym. 30x52cm + okap + zlew dwukomorowy	1	N		
											Błat kuchenny	1	n		
											Zabudowa kuchenna (meblościanka)	1	N		
											Wyspa kuchenna (blat do przeprowadzania pokazów kulinarnych)	1	N		
					razem:	43,3	razem:	69,5	razem:	43,3					
206	WC Męskie	3,52	10,72	3,00	Płytki gres, Modern lpe White, 89,8x22,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	3,5	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	10,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	3,5	Umywalka Vero (Duravit) - 60cm + Bateria umywalkowa NK Concept (Noken)	1	N	3,9	
											Lustro na wymiar	1	N		
											Dozownik mydła z uchwytem (Hewi) - 100.06.11045	1	N		
											Urządzenie WC z funkcją bidetu Geberit Aquaclean 8000 Plus + Spluczka podtynkowa UP320	1	N		
											Uchwyt na papier toaletowy Roca box	1	N		
											Uchwyt na szczotkę Roca box	1	R		
											Błat podumywalkowy	1	N		

							gresowe: Korzilius 89,8x22,3 i 89,8x14,8, fuga 3mm, kol. jasno szary				Automatyczna suszarka do rąk - monsoon silver	1	N		
											Kosz na odpady z uchylną pokrywą, poj. 9l, biały	1	R		
					razem:	3,5	razem:	28,3	razem:	3,5					

207	WC Damskie	3,67	10,92	3,00	Płytki gres, Modern Ipe White, 89,8x22,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	3,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	10,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	3,7	Umywalka Vero (Duravit) - 60cm + Bateria umywalkowa NK Concept (Noken)	1	N	2,1
							Lustro na wymiar	1			N			
							Dozownik mydła z uchwytem (Hewi) - 100.06.11045	1			N			
							Urządzenie WC z funkcją bidetu Geberit Aquaclean 8000 Plus + Spluczka podtynkowa UP320	1			N			
							Uchwyt na papier toaletowy Roca box	1			N			
							Uchwyt na szczotkę Roca box	1			R			
							Błat podumywalkowy	1			N			
							Automatyczna suszarka do rąk - monsoon silver	1			N			
							Kosz na odpady z uchylną pokrywą, poj. 9l, biały	1			R			
208	Łazienka	6,70	11,68	3,00	Płytki gres, Modern Ipe White, 89,8x22,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	6,7	Płytki ceramiczne ścienna: Kavle - Rhombus; płytki gresowe: Tubądzin - Berlin Tempelhof 1 59,8x59,8listwa ścienna: Tubądzin - Berlin Fluo;płytki gresowe: Korzilius 89,8x22,3 i 89,8x14,8, fuga 3mm, kol. jasno szary	11,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	6,7	Umywalka 60cm (Hewi, 950.11.101)	1	N	3,1
								Bateria umywalkowa NK Concept (Noken)			1	N		
								Miska ustępowa dla niepełnosprawnych (Kolo)			1	N		
								Poręcz ścienna łukowa 70cm, stała (Kolo)			1	N		
								Poręcz ścienna łukowa 70cm, uchylna (Kolo)			1	N		
								Lustro uchylne (Hewi, 800.01.10060)			1	N		
								Dozownik mydła z uchwytem (Hewi) - 100.06.11045			1	N		
								Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego (Hewi)			1	N		
								Zestaw - szczotka do WC (Hewi)			1	N		
								Automatyczna suszarka do rąk - monsoon silver			1	N		
								Brodzik 100x100cm			1	N		
								Zasłony prysznicowe z drążkiem			1	N		
								Krzesiło odkładane prysznicowe (Hewi)			1	N		
								Zestaw prysznicowy (Hewi)			1	N		
								Poręcz ścienna prysznicowa (Hewi)			2	N		

											Kosz na odpady z uchylną pokrywą, poj. 9l, biały	1	R		
					razem:	6,7	razem:	31,9	razem:	6,7					
209	Pokój socjalny - szatnia	10,92	13,64	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	10,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	34,5	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	10,9	Meblościanka	1	N	6,5	
											Stół + krzesła	1	R		
											Zlew jednokomorowy	1	N		
											Kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny	1	R		
											Mała lodówka	1	R		
					razem:	10,9	razem:	34,5	razem:	10,9					
210	Pom. pomocnicze - szlifowanie	9,86	13,14	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	9,9	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	34,1	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	9,9	Stół warsztatowy PROFIL 4 + Imadło ślusarskie obrotowe YATO 150mm	1	N	5,3	
											Szafka narzędziowa	1	N		
											Wyciąg (wentylator odpylający)	1	N		
											Wyrzynarka stołowa elektryczna, wym. 35x30x54cm	1	R		
											Wyrzynarka ręczna	1	R		
											Wiertarka	1	R		
											Wkrętarka	1	R		
											Zszywacz elektryczny	1	R		
											Szlifierka kątowa	1	R		
					razem:	14,1	razem:	36,6	razem:	14,1					
211	Pracownia rzeźby	36,29	23,67	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	36,3	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	65,2	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	36,3	Stół stolarski model DIAMOND 1500 HB. D 1500	2	N	13,8	
											Pilarka stołowa DEDRA	1	R		
											Statywy rzeźbiarski kulowy	2	N		
											Ściski stolarskie	10	R		
											Ławki rzeźbiarskie	10	N		
											Dłuta rzeźbiarskie	1	R		
											Ostrzałka elektryczna do dłut	1	N		
					razem:	36,3	razem:	65,2	razem:	36,3					
ki							Farba oddychająca na dyspersji wodnej,	69,1			Stoły przystosowane do zajęć ceramicznych dla grupy 24 osób, gr. blatów 4cm	12	N		
											Meblościanka na narzędzia	1	N		
											Regały drewniane do suszenia ceramiki	1	N		
											Taborety drewniane obrotowe	24	R		

212	Pracownia ceram	54,33	29,52	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R10; fuga 3mm, kol. jasno szary	54,3	według palety KEIM Exclusive nr 9314	0,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	54,3	Duży zlew	1	N	18,7		
							Odstojnik, wym. 52,5x44x60cm				1	R				
							Kawalet				1	R				
							Koło gancarskie nożne, wym. 70x70x90cm				1	R				
							Walcarka do gliny, wym. 21x68x76cm				1	R				
							Toczki				1	R				
							Narzędzia ceramiczne				1	R				
					razem:	54,3	razem:	69,8	razem:	54,3						
213	Pom. Pieca	6,32	10,06	3,00	Płytki gres, kolor szary, 33,3x33,3 cm, PEI IV, R9; fuga 3mm, kol. jasno szary	6,3	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9314	27,7	Farba oddychająca na dyspersji wodnej, według palety KEIM Exclusive nr 9595	6,3	Piec komorowy elektryczny NABERTHERM, wym. 140x90x93cm	1	N	2,5		
											Regał otwarty na ceramikę	1	N			
					razem:	6,3	razem:	27,7	razem:	6,3						

Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe (nazwy własne, producent, typ) mają charakter przykładowy i służą określeniu podstawowych parametrów i cech produktów. Możliwe jest zastosowanie materiałów równoważnych innych producentów, przy zachowaniu parametrów technicznych nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych.

Wybór producenta dokona inwestor w drodze przetargu.

#### UWAGA:

- Klasyfikacja płytek ceramicznych i gresowych wg PN-EN ISO 10545-4....13 "Płyty i płytki ceramiczne" i DIN 51130 (skuteczność antypoślizgowa).
- Klasyfikacja farb do wymalowań wewnętrznych wg PN-EN 13300 "Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnątrz. Ściany i sufity", badanie odporności na ścieranie wg normy ISO 11998.
- Różne rodzaje posadzek w obiekcie kłaść z zachowaniem jednego poziomu.

Parametry płytek podłogowych: ścieralność - PEI IV, nasiąkliwość  $\leq 3\%$ , odporność na płamienie - kl. 4